

通信教育連携協力施設における評価

NO.1

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	面接指導等実施施設	
施設名	エール学園	
施設住所	大阪市浪速区難波中3-13-1	
定員(人数)	100	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができていますか。	(面接指導施設につき該当しない)
	レポート返却時に十分な指導ができていますか。	(面接指導施設につき該当しない)
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	(面接指導施設につき該当しない)
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	昨年度の利用がないので行っていません。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	(面接指導施設につき該当しない)
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	昨年度の利用についてはないが整備されている

NO.2

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	面接指導等実施施設	
施設名	日本経済大学 神戸三宮キャンパス	
施設住所	兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町4-4-7	
定員(人数)	295	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができていますか。	(面接指導施設につき該当しない)
	レポート返却時に十分な指導ができていますか。	(面接指導施設につき該当しない)
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	(面接指導施設につき該当しない)
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	(面接指導施設につき該当しない)
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	事務長 矢下 幸司様

NO.3

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	面接指導等実施施設	
施設名	大阪社体スポーツ専門学校(体育館)	
施設住所	大阪府大阪市天王寺区大道1-12-6	
定員(人数)		
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	(面接指導施設につき該当しない)
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	(面接指導施設につき該当しない)
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	(面接指導施設につき該当しない)
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	昨年度の利用がないので行っていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	(面接指導施設につき該当しない)
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	昨年度の利用についてはないが整備できている

NO.4

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	面接指導等実施施設	
施設名	神戸女子大学教育センター(体育館)	
施設住所	神戸市中央区中山手通2-23-1	
定員(人数)		
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	(面接指導施設につき該当しない)
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	(面接指導施設につき該当しない)
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	(面接指導施設につき該当しない)
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	適切である
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	(面接指導施設につき該当しない)
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	庶務課 安井 里香様

NO.5

評価実施日：R8.4.5

施設の種類	面接指導等実施施設	
施設名	大阪情報専門学校	
施設住所	大阪市東成区中本1-5-21	
定員(人数)	300	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	(面接指導施設につき該当しない)
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	(面接指導施設につき該当しない)
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	(面接指導施設につき該当しない)
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	適切である
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っているか。	(面接指導施設につき該当しない)
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	事務部長 本寺直刀様

NO.6

評価実施日：R8.4.5

施設の種類	面接指導等実施施設	
施設名	森ノ宮医療大学(体育館)	
施設住所	大阪市住之江区南港北1-26-16	
定員(人数)		
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	(面接指導施設につき該当しない)
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	(面接指導施設につき該当しない)
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	(面接指導施設につき該当しない)
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	適切である
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っているか。	(面接指導施設につき該当しない)
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	総務部 施設マネジメント課 村上 智一様

NO.1

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院天王寺校	
施設住所	大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目1-10 竹澤ビル2F	
定員(人数)	80	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	適切である
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	適切である
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	適切である
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 川崎光規

NO.2

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院梅田校	
施設住所	大阪府大阪市北区芝田2丁目7-18 LUCID SQUARE UMEDA 1F	
定員(人数)	70	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	適切である
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	適切である
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	適切である
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 大西雅彦

NO.3

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院京橋校	
施設住所	大阪府大阪市都島区東野田町2丁目4-20 三井住友銀行京阪京橋ビル3階	
定員(人数)	70	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	適切である
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	適切である
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	適切である
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 松田ちなみ

NO.4

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院茨木校	
施設住所	大阪府茨木市双葉町2-29 エスタシオン茨木3F	
定員(人数)	45	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	適切である
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	適切である
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	適切である
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 大川翔

NO.5

評価実施日：R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院三宮校	
施設住所	兵庫県神戸市中央区三宮町1-5-1 銀泉三宮ビル6F	
定員(人数)	130	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	適切である
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	適切である
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	適切である
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 松井理恵

NO.6

評価実施日：R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院姫路校	
施設住所	兵庫県姫路市駅前町254 姫路駅前ビル5F	
定員(人数)	10	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	適切である
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	適切である
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	適切である
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 福田恭子

NO.7

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院西大寺校	
施設住所	奈良県奈良市西大寺東町2丁目1-31 サンワ西大寺東町ビル7F	
定員(人数)	5	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	現在生徒数が0のため今年度の確認は行っていない。
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	現在生徒数が0のため今年度の確認は行っていない。
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	現在生徒数が0のため今年度の確認は行っていない。
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 河村遼馬

NO.8

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院丹波橋校	
施設住所	京都府京都市伏見区京町南7丁目25-1 ブルームスバリーマンション1F	
定員(人数)	5	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	現在生徒数が0のため今年度の確認は行っていない。
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	現在生徒数が0のため今年度の確認は行っていない。
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	現在生徒数が0のため今年度の確認は行っていない。
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 岡崎秀幸

NO.9

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院高松校	
施設住所	香川県高松市常磐町1丁目3-1 瓦町FLAG 9F	
定員(人数)	50	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	適切である
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	適切である
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	適切である
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 片山敏昌

NO.10

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院徳島校	
施設住所	徳島県徳島市寺島本町西1-5 アミコ東館9F	
定員(人数)	55	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	適切である
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	適切である
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	適切である
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 大隅慎介

NO.11

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院鳳校	
施設住所	大阪府堺市西区鳳東町4丁354-1 プリモ鳳2F	
定員(人数)	30	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	適切である
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	適切である
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	適切である
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 好本菜乃

NO.12

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院豊中校	
施設住所	大阪府豊中市本町3丁目1-57 ルミエール豊中2F	
定員(人数)	15	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	適切である
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	適切である
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	適切である
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 境ゆり

NO.13

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院西宮北口校	
施設住所	兵庫県西宮市北昭和町3-18 カサマドンナV 2F・3F	
定員(人数)	110	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	適切である
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	適切である
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	適切である
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 竿先裕介

NO.14

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院元町校	
施設住所	兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目1-2 太陽ビル1F	
定員(人数)	5	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	現在生徒数が0のため今年度の確認は行っていない。
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	現在生徒数が0のため今年度の確認は行っていない。
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	現在生徒数が0のため今年度の確認は行っていない。
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 佐藤壮

NO.15

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院和歌山校	
施設住所	和歌山県和歌山市美園町5丁目2-5 アイビル3F	
定員(人数)	5	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	現在生徒数が0のため今年度の確認は行っていない。
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	現在生徒数が0のため今年度の確認は行っていない。
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	現在生徒数が0のため今年度の確認は行っていない。
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 田代香

NO.16

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院丸太町校	
施設住所	京都府京都市中京区少将井町230-1 トライグループ烏丸ビル1F	
定員(人数)	5	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	現在生徒数が0のため今年度の確認は行っていない。
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	現在生徒数が0のため今年度の確認は行っていない。
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	現在生徒数が0のため今年度の確認は行っていない。
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 長谷川奨

NO.17

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院長岡天神校	
施設住所	京都府長岡京市長岡1丁目1-10 長岡プラザ2F	
定員(人数)	5	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	現在生徒数が0のため今年度の確認は行っていない。
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	現在生徒数が0のため今年度の確認は行っていない。
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	現在生徒数が0のため今年度の確認は行っていない。
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 河島晶紀

NO.18

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院岸和田校	
施設住所	大阪府岸和田市野田町1丁目6-21 88ビル4F	
定員(人数)	10	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	適切である
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	適切である
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	適切である
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 仲西遼

NO.19

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院千里中央校	
施設住所	大阪府豊中市新千里 東町1丁目4-1 阪急千里中央ビル5F	
定員(人数)	30	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	適切である
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	適切である
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	適切である
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 大西雅彦

NO.20

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院布施校	
施設住所	大阪府東大阪市足代2丁目3-6 橋本ビル2F	
定員(人数)	20	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	適切である
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	適切である
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	適切である
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 眞穂琴子

NO.21

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院大和八木校	
施設住所	奈良県橿原市内膳町5丁目2-32 ナカタニ第壹ビル3F	
定員(人数)	5	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	現在生徒数が0のため今年度の確認は行っていない。
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	現在生徒数が0のため今年度の確認は行っていない。
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	現在生徒数が0のため今年度の確認は行っていない。
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 谷口愛実

NO.22

評価実施日:R8.4.5

施設の種類	学習等支援施設	
施設名	トライ式高等学院西明石校	
施設住所	兵庫県明石市松の内2丁目1-6 コーポ山口3階	
定員(人数)	40	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	適切である
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	適切である
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	適切である
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しているか。	△2回以上について実施できていない。
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	キャンパス長 吉井康容

施設の種類	面接指導等実施施設	
施設名	高松中央高等学校(本校)	
施設住所	香川県高松市松島町1丁目14-8	
定員(人数)	105	
	確認事項	評価
施設に関する こと	定員が適切であるか。	適切である
	施設における安全面について問題はないか。(消火設備、避難経路の確保など)	適切である
	各教室内は学習に適した環境であるか。	適切である
学習に関する こと	レポート作成について十分な指導ができているか。	(面接指導場所につき該当しない)
	レポート返却時に十分な指導ができているか。	(面接指導場所につき該当しない)
	単位認定試験に向けての指導は十分であるか。	(面接指導場所につき該当しない)
管理に関する こと	実施校の設置者が各年度2回以上、設置する 通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われて いることを現地で確認しているか。	適切である
	業務委託契約書が作成されているか。	適切である
連携に関する こと	当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であること当該施設が実施校の通信教育連携協力施設であることが明確にわかる看板表記等、生徒及び保護者等の誤解を招くような連携を行っていないか。	適切である
	当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しているか。	—